



Handleiding: Op- en Afbouw 2-delige Stormbaan

Leverancier: Reemark Attractieverhuur

Type attractie: 2-delige stormbaan (opblaasbaar)

◇ 1. Voorbereiding

1.1 Benodigdheden

- 2 stormbaan-delen
- 2 of meer blowers (per deel één blower)
- Haringen of touw (afhankelijk van ondergrond)
- Verlengkabels / haspels
- Eventuele extra accessoires (valmatten, afdekzeilen)

1.2 Controle voor de opbouw

- Vrije ruimte: Lengte stormbaan + 2 m, breedte + 2 m
- Ondergrond: Vlak, schoon en zonder scherpe objecten
- Stroomvoorziening: 230V normaal stopcontact per blower 1500 Watt
- Weersomstandigheden: Houd rekening met windrichting
- Veiligheidszone: Minimaal 1-2 meter rondom vrijhouden

2.1 Plaatsbepaling

- Kies een vlakke, stabiele ondergrond.
- Markeer de plek waar de stormbaan komt te staan.

2.2 Positioneren stormbaanrollen

- Leg beide opgerolde stormbaan-delen in het midden van de plek.
- Zorg dat de koppelstukken naar elkaar wijzen.

2.3 Uitrollen van de stormbaan-delen

- Deel 1: Rol naar links uit vanaf het midden.
- Deel 2: Rol in tegengestelde richting (naar rechts) uit vanaf het midden.
- Controleer of de lucht slangen goed bereikbaar zijn.

2.4 Koppelen van de stormbaan-delen

- Bevestig de delen met klittenbandflappen of touw.
- Controleer dat beide delen recht en stevig gekoppeld zijn.

2.5 Aansluiten van blowers

- Bevestig elke blower stevig aan de lucht slang met bevestigingsbanden.
- Zorg dat blowers stabiel staan en vrij lucht kunnen aanzuigen.

2.6 Opblazen van de stormbaan attractieverhuur

- Controleer of alle ritsen en luchtsluitingen dicht zijn.
- Zet blowers één voor één aan.
- Laat de stormbaan volledig opblazen (5-10 minuten).
- Controleer of alle onderdelen (obstakels, glijbaan, tunnels) recht staan.

2.8 Vastzetten van de stormbaan

- Op gras: Gebruik haringen aan alle hoeken en zijkanten.
- Op harde ondergrond: Gebruik touw om het kussen vast te knopen.
- Controleer stabiliteit.

2.9 Veiligheidscheck

- Controleer de hele baan op spanning, stabiliteit en vrije doorgang.
- Zorg dat kabels netjes en buiten de looproute liggen.

3.1 Lucht aflaten

- Zet beide blowers uit en maak de luchtslangen los.
- Open alle ritsen en ventielen.
- Laat minimaal 15 minuten leeglopen.

3.2 Ontkoppelen

- Maak de twee stormbaan-delen los van elkaar.

3.3 Vouwen per deel


- Vouw beide zijkanten naar binnen zodat er een lange, smalle baan ontstaat.
- Vouw het kussen één keer tot de helft.
- Vouw daarna het andere deel er helemaal overheen zodat je een smalle baan hebt

3.4 Oprollen per deel

- Begin aan de kant zonder lucht slang.
- Rol strak op richting de lucht slang.
- Druk lucht eruit door tijdens het rollen te duwen of te zitten op de rol.

3.5 Bevestigen en inpakken

- Zet de opgerolde stormbaan vast met spanbanden.
- Als de op een pellet ligt zorg dan dat de spanband niet vast zit aan de pellet.




- Rol de grondzeilen op.
- Verzamel blowers, kabels, haringen en Touw.
- Controleer of de locatie schoon is achtergelaten.


◇ 4. Veiligheidstips

- Laat de stormbaan nooit onbeheerd draaien.
- Houd je aan het maximum aantal gebruikers en gewicht (vermeld op de attractie).
- Zorg dat blowers altijd droog blijven en vrij lucht kunnen aanzuigen.
- Bij windkracht 5 of hoger: stormbaan direct leeg laten lopen en niet gebruiken.
- Gebruik altijd haringen of zandzakken voor stabiliteit.
- Controleer regelmatig op slijtage of schade.






2.



Vouw 1/3 van het springkussen naar binnen zorg er voor dat je een mooie rechte lijn behoud



Vouw het andere deel er helemaal overheen.

Als het goed is heb je nu een strook die ongeveer 130 cm breed is
dan kunt u het kussen oprollen naar de lucht slang.

Zorg er voor dat u zo klein mogelijk begint hoe strakker de rol hoe
makkelijker het rolt!



Ongevallen, schade of storingen melden

Is er een ongeval gebeurd of heeft u schade of een storing opgemerkt? Meld dit dan direct bij Reemark Attractieverhuur via 0299-463603. Wacht hiermee niet tot het terugbrengen. Geef kort door wat er is gebeurd en om welk springkussen het gaat. Stop bij een onveilige situatie het gebruik en neem contact met ons op.

